

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0672-CPR-0012

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku:

podřízená kotva HDA

2. Zamýšlené použití:

Výrobek	Zamýšlené použití
Kovové kotvy pro použití v betonu	Výrobek k upevnění na stavební konstrukce nebo k jejich spojení/podpoře

3. výrobce

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém(y) AVCP:

Systém 1

5. Evropský dokument pro posuzování:

EAD 330232-02-0601

Evropské technické posouzení:

ETA-99/0009 (01.12.2025)

Subjekt pro technické posuzování:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Oznámený subjekt / oznámené subjekty:

0672 – MPA Stuttgart

6. Uvedené vlastnosti:

Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)

Základní vlastnosti	Vlastnosti
Charakteristické hodnoty pro statické a kvazi statické zatížení, posunutí	Viz Příloha C1 - C9
Charakteristické hodnoty pro seizmický výkon třídy C1	Viz Příloha C10 - C12
Charakteristické hodnoty pro seizmický výkon třídy C2, posunutí	Viz Příloha C13 - C18
Trvanlivost	Viz Příloha B1

Sikkerhed i tilfælde i brand (BWR 2)

Základní vlastnosti	Vlastnosti
Reakce na oheň	Kotvení vyhovuje požadavkům pro třídu A1
Odolnost proti ohni	Viz Příloha C19 - C24

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Lars Taenzer

Vedoucí obchodní jednotky

Obchodní jednotka kotvy



Jürgen Gebhard

Vedoucí kvality

Obchodní jednotka kotvy

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 2873-CPR-201-43

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku:

Dodatečně osazovány kotvení do betonu pod únavovým cyklickým zatížením HDA

2. Zamýšlené použití:

Výrobek	Zamýšlené použití
Kovové kotvy pro použití v betonu	Výrobek k upevnění na stavební konstrukce nebo k jejich spojení/podpoře

3. výrobce

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém(y) AVCP:

Systém 1

5. Evropský dokument pro posuzování:

EAD 330250-00-0601 (Edition 06/2021)

Evropské technické posouzení:

ETA-18/0974 (17.07.2025)

Subjekt pro technické posuzování:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Oznámený subjekt / oznámené subjekty:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Uvedené vlastnosti:**Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)**

Základní vlastnosti	Vlastnosti
Charakteristická únavová odolnost při cyklickém tahovém zatížení	Viz Příloha C3 & C6
Charakteristická únavová odolnost při cyklickém smykovém zatížení	Viz Příloha C4-C7
Charakteristická únavová odolnost při cyklickém kombinovaném zatížení v tahu a smyku	Viz Příloha C7
Faktor přenosu zatížení pro cyklické tahové a smykové zatížení	Viz Příloha C3-C7
Charakteristická únosnost v tahu (statické a kvazistatické zatížení)	Viz Příloha B5, C1
Charakteristická únosnost ve smyku (statické a kvazistatické zatížení)	Viz Příloha C2

Sikkerhed i tilfælde i brand (BWR 2)

Základní vlastnosti	Vlastnosti
Reakce na oheň	Kotvení vyhovuje požadavkům pro třídu A1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



A handwritten signature in blue ink, reading "Lars Taenzer".

Lars Taenzer

Vedoucí obchodní jednotky

Obchodní jednotka kotvy

A handwritten signature in blue ink, reading "J. Gebhard".

Jürgen Gebhard

Vedoucí kvality

Obchodní jednotka kotvy

